


Wymiana zewnętrznych drzwi kotłowni; montaż grzejnika w pomieszczeniu poddasza

skala 1:100


MONTAŻ GRZEJNIKA W POMIESZCZENIU PODDASZA

Projektowany grzejnik C11 605 (h=60cm, s=50cm)
Podłączenie przez sufit. Na kondygnacji parteru włączenie do istniejącej instalacji pod sufitem - istniejąca instalacja stalowa. Włączenie przewodami dn15.



Zakres prac:
- montaż grzejnika wraz z osłoną
- podłączenie do instalacji przebiegającej pod sufitem parteru
- naprawa przejścia przez strop (sufit, podłoga) oraz ewentualnie naprawa fragmentu powierzchni ściany.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - WYMIANA ZEWNĘTRZNYCH DRZWI DO KOTŁOWNI


SYMBOL W PROJEKCIE	-	
SCHEMAT		
Szerokość otworu w świetle ościeżnicy S	1140	
Wysokość otworu w świetle ościeżnicy H	2110	
Szer.otworu w murze So	1000	
Wys.otworu w murze Ho	2000	
KIERUNEK OTWIERANIA	L	P
	1	0
RAZEM	1	
UWAGI	drzwi wejściowe stalowe, profil ciepły (klamka/klamka) RAL 7016 (do ustalenia z inwestorem na etapie realizacji) Umax=1,3[W/(m²xK)] 2x zamek patentowy	

Zakres prac:
- demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych według zestawienia.
- naprawa ścian po zamontowaniu drzwi (w obrębie drzwi) - uzupełnienie ubytków, szpachlowanie, malowanie.

Uwaga: drzwi zamontowane w nietypowy sposób - według zdjęcia. Ze względu na ograniczenia techniczne i brak możliwości montażu drzwi w pełnym świetle 100cm i wysokości 200cm zakłada się montaż nowych drzwi w podobny sposób, jak istniejące.



fot.1. widok istniejących drzwi

 PROJEKTOWANIE I NADZÓR	Nazwa i adres inwestycji: Modernizacja i remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej na działce budowlanej o numerze ewidencyjnym 127/1 w miejscowości Wielkie Leżno, gm. Brzozie. Obręb: 0010 Wielkim Leżno, l. ew. 040204_2 Brzozie – Gmina Wiejska		
	Inwestor: Gmina Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie		
	Nazwisko i imię	Nr uprawnień	Podpis
	Konstruktor mgr inż. Paweł Zaniecki	KUP/0009/POOK/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Konstruktor	mgr inż. Marcin Malinowski	KUP/0081/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Branża elektr.	Leszek Dąbrowski	GP.1.7342/100/TO/93 do projektowania w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	
Wymiana zewnętrznych drzwi kotłowni; montaż grzejnika w pomieszczeniu poddasza			skala 1:100
			05