

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Przebudowa części drogi gminnej nr 080313C Augustowo**  
**- Mały Głęboćek - Janówko w miejscowości Janówko**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** GMINA BRZOZIE
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 871118402
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** BRZOZIE 50
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Brzozie
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 87-313
- 1.4.4.) **Województwo:** kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL616 - Grudziądzki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 564912910
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** ug.brzozie@brzozie.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://gm-brzozie.rbip.mojregion.info/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00147593
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2026-03-10

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**  
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2026/BZP 00120958
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa części drogi gminnej nr 080313C Augustowo - Mały Głęboćek - Janówko w miejscowości Janówko Gmina Brzozie obręb 0003 Janówko dz. nr 21; 105/1; 150/1; 150/7; 151 obręb 0005 Mały Głęboćek dz. nr 25.

Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni:

- roboty ziemne – wykopy, przemieszczanie plantowanie i wywożenie ziemi
- wykonanie podbudowy z kruszywa łam. stab. mechanicznie
- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- rekultywacja terenu
- wykonanie oznakowanie pionowego

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry techniczne

- klasa techniczna drogi – gminna publiczna L – lokalna
- prędkość projektowa  $V_p=30\text{km/h}$

Parametry geometryczne drogi są następujące:

- szerokość jezdni – 4,5m
- nawierzchnia z betonu asfaltowego
- spadki poprzeczne – daszkowe i jednostronne – 2-3%

## Parametry zjazdów

- szerokość 5,0m
- nawierzchnia z betonu asfaltowego
- spadek poprzeczny jednostronny dostosowany do profilu podłużnego drogi

## Pobocze

- szerokość do 0,5 m
- nawierzchnia z kruszywa łam. stab. mech. grub. 15cm
- spadek poprzeczny jednostronny 8% od jezdni

## CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

- Klasa drogi - droga gminna L lokalna
- Kategoria ruchu - KR 1
- Długość - 999,0 mb
- Szerokość jezdni - 4,5 m
- Nawierzchnia - jezdni: beton asfaltowy
- zjazdów: beton asfaltowy

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.

## UWAGA:

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m<sup>2</sup>. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Zamawiającego

Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w załączniku do SWZ nr 1 – Dokumentacja techniczna.

## Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa części drogi gminnej nr 080313C Augustowo - Mały Głębozec - Janówko w miejscowości Janówko Gmina Brzozie obręb 0003 Janówko dz. nr 21; 105/1; 150/1; 150/7; 151 obręb 0005 Mały Głębozec dz. nr 25.

Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni:

- roboty ziemne – wykopy, przemieszczanie plantowanie i wywożenie ziemi
- wykonanie podbudowy z kruszywa łam. stab. mechanicznie
- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- rekultywacja terenu
- wykonanie oznakowanie pionowego

## PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

## Parametry techniczne

- klasa techniczna drogi – gminna publiczna L – lokalna
- prędkość projektowa  $V_p=30\text{km/h}$

Parametry geometryczne drogi są następujące:

- szerokość jezdni – 4,5m
- nawierzchnia z betonu asfaltowego
- spadki poprzeczne – daszkowe i jednostronne – 2-3%

## Parametry zjazdów

- szerokość 5,0m
- nawierzchnia z betonu asfaltowego
- spadek poprzeczny jednostronny dostosowany do profilu podłużnego drogi

## Pobocze

- szerokość do 0,5 m
- nawierzchnia z kruszywa łam. stab. mech. grub. 15cm
- spadek poprzeczny jednostronny 8% od jezdni

## CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

- Klasa drogi - droga gminna L lokalna
- Kategoria ruchu - KR 1
- Długość - 999,0 mb
- Szerokość jezdni - 4,5 m
- Nawierzchnia - jezdni: beton asfaltowy
- zjazdów: beton asfaltowy

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.

## UWAGA:

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić 1665 m<sup>2</sup> o konstrukcji dla projektowanej jezdni, zgodnie z przedmiarem robót. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w załączniku do SWZ nr 1 – Dokumentacja techniczna.

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2026-03-12 08:00

Po zmianie:

2026-03-16 08:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2026-03-12 08:30

Po zmianie:

2026-03-16 08:30