



Toruń, dnia 8 kwietnia 2025 r.

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Toruniu
Państwowego
Gospodarstwa
Wodnego
Wody Polskie**

GR.ZUZ.4210.50.2025.EMD

DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit. i, art. 389 pkt 6 w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. c i art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm., zwanej dalej Prawo wodne) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572 zwanej dalej k.p.a.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Miłosza Dybowskiego, ul. Niepodległości 34/22, 88-100 Inowrocław, działającego w imieniu Gminy Brzozie, Brzozie 50, 87-313 Brzozie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stałego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Janowskim na działce nr ewid. 29, obręb 0003 Janówko, gmina Brzozie, na wysokości działki nr ewid. 41, obręb 0003 Janówko, gmina Brzozie wraz z usunięciem trzciny pod projektowany pomost oraz roboty w wodach polegające na usunięciu trzciny pod kąpielisko na działce nr ewid. 29, obręb 0003 Janówko, gmina Brzozie, na wysokości działki nr ewid. 41, obręb 0003 Janówko, gmina Brzozie

orzekam

I. Udzielić Gminie Brzozie, Brzozie 50, 87-313 Brzozie pozwolenia wodnoprawnego na roboty w wodach – trwałe usunięcie roślinności z wód Jeziora Janowskiego na powierzchni 730 m², na działce nr ewid. 29, obręb 0003 Janówko gmina Brzozie, na wysokości działki nr ewid. 41, obręb 0003 Janówko, gmina Brzozie:

- obszar I – w celu wykonania kąpieliska:
 - powierzchnia 330 m²
 - współrzędne charakterystycznych punktów dla obszaru planowanego usunięcia roślinności w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
X= 5909194.9 Y= 6607599.5
X= 5909198.9 Y= 6607582.9
X= 5909220.6 Y= 6607590.8
X= 5909212.5 Y= 6607604.6
- obszar II – w celu wykonania pomostu:
 - powierzchnia 110 m²
 - współrzędne charakterystycznych punktów dla obszaru planowanego usunięcia roślinności w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
X= 5909236.4 Y= 6607615.4
X= 5909238.2 Y= 6607605.3
X= 5909258.3 Y= 6607618.1
- obszar III – w celu wykonania pomostu:
 - powierzchnia 290 m²

- współrzędne charakterystycznych punktów dla obszaru planowanego usunięcia roślinności w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

X= 5909288.4	Y= 6607620.0
X= 5909311.1	Y= 6607621.8
X= 5909322.9	Y= 6607609.6
X= 5909316.6	Y= 6607630.0
X= 5909300.7	Y= 6607631.9
X= 5909290.2	Y= 6607625.0

II. Udzielić Gminie Brzozie, Brzozie 50, 87-313 Brzozie, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stałego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Janowskim na działce nr ewid. 29, obręb 0003 Janówko, gmina Brzozie, na wysokości działki nr ewid. 41, obręb 0003 Janówko, gmina Brzozie, o parametrach:

- długość całkowita pomostu – 193 m;
- szerokość pomostu – od 2,0 m do 4,5 m;
- całkowita powierzchnia pomostu – ~500 m²;
- rzędna góry poszycia pomostu – 106,35 m n.p.m.;
- konstrukcja pomostu – stalowo – drewniana;
- wyposażenie pomostu: balustrady, altany, zadaszenia, ławki, leżaki, zjeżdżalnia, drabinki;
- na części pomostu podwyższenie i druga kondygnacja z tarasem widokowym;
- współrzędne narożników pomostu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

A: X: 5909228.4	Y: 6607628.4	AA: X: 5909283.3	Y: 6607622.3
B: X: 5909230.9	Y: 6607614.1	AB: X: 5909289.8	Y: 6607621.5
C: X: 5909224.1	Y: 6607612.9	AC: X: 5909292.3	Y: 6607615.6
D: X: 5909224.6	Y: 6607610.9	AD: X: 5909304.2	Y: 6607616.6
E: X: 5909231.4	Y: 6607612.2	AE: X: 5909303.5	Y: 6607626.5
F: X: 5909232.9	Y: 6607603.9	AF: X: 5909313.4	Y: 6607627.5
G: X: 5909227.3	Y: 6607602.9	AG: X: 5909318.2	Y: 6607612.6
H: X: 5909225.6	Y: 6607597.7	AH: X: 5909311.7	Y: 6607610.5
I: X: 5909233.9	Y: 6607599.4	AI: X: 5909310.7	Y: 6607605.4
J: X: 5909235.5	Y: 6607591.3	AJ: X: 5909321.5	Y: 6607608.9
K: X: 5909238.4	Y: 6607591.3	AK: X: 5909314.8	Y: 6607629.6
L: X: 5909234.4	Y: 6607612.6	AL: X: 5909303.2	Y: 6607628.6
Ł: X: 5909253.9	Y: 6607614.5	AŁ: X: 5909303.1	Y: 6607630.6
M: X: 5909254.2	Y: 6607611.5	AM: X: 5909299.1	Y: 6607630.3
N: X: 5909255.7	Y: 6607611.5	AN: X: 5909299.4	Y: 6607626.3
O: X: 5909266.8	Y: 6607623.2	AO: X: 5909301.3	Y: 6607626.4
P: X: 5909269.0	Y: 6607620.2	AP: X: 5909301.9	Y: 6607620.5
R: X: 5909268.2	Y: 6607618.1	AR: X: 5909296.9	Y: 6607620.1
S: X: 5909269.4	Y: 6607616.4	AS: X: 5909290.0	Y: 6607623.5
T: X: 5909272.2	Y: 6607618.6	AT: X: 5909267.4	Y: 6607626.2
U: X: 5909268.2	Y: 6607624.2	AU: X: 5909254.6	Y: 6607616.6
W: X: 5909281.8	Y: 6607622.4	AW: X: 5909234.0	Y: 6607614.7
Y: X: 5909281.1	Y: 6607617.5	AY: X: 5909231.3	Y: 6607629.0
Z: X: 5909282.7	Y: 6607617.3	AZ: X: 5909255.4	Y: 6607614.7

III. Pozwoleń wodnoprawnych określonych w niniejszej decyzji udziela się przy zachowaniu następujących warunków:

1. Budowę pomostu oraz trwałe usunięcie roślinności należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami oraz normami budowlanymi, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska.

2. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie po uzyskaniu rozstrzygnięcia z zakresu przepisów prawa budowlanego.
 3. O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac należy powiadomić z 7 dniowym wyprzedzeniem Nadzór Wodny w Nowym Mieście Lubawskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
 4. Po zakończeniu prac, w terminie 14 dni należy przestać lub dostarczyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedmiotowego pomostu do Nadzoru Wodnego w Nowym Mieście Lubawskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
 5. Po przeprowadzeniu robót uprawniony zobowiązany jest do uporządkowania terenu prac i doprowadzenia go do stanu nie gorszego niż w momencie rozpoczęcia robót.
 6. Uprawniony zobowiązany jest do okresowego monitorowania, obsługi i utrzymania pomostu w należytym stanie technicznym umożliwiającym jego prawidłowe funkcjonowanie.
 7. Uprawniony zobowiązany jest do przeprowadzenia prac w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska wodnego oraz zgodnie z zaleceniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy określonymi w piśmie z dnia 12 lutego 2025 r., znak WOP.670.53.2025.DB.
 8. Usuniętą roślinność zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem nadanych uprawnień.
 10. Ustalony w niniejszym pozwoleniu zakres i warunki korzystania z udzielonego uprawnienia nie mogą ulec zmianie bez zgody organu wydającego decyzję.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi prawa do nieruchomości i urządzeń koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne Inwestor zobowiązany jest do zawarcia umowy z administratorem wód, tj. Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dotyczącej oddania w użytkowanie gruntu pokrytego wodami, zajętego przez pomost wraz z zasięgiem oddziaływania.**
- V. Uprawniony zobowiązany jest do likwidacji urządzenia wodnego – pomostu, na własny koszt po zaprzestaniu korzystania z tego urządzenia, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na jego likwidację.**
- VI. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli urządzenie wodne wykonane zostało niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie jest należycie utrzymane.**

Uzasadnienie

W dniu 14 lutego 2025 r. do Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek Pana Miłosza Dybowskiego, ul. Niepodległości 34/22, 88-100 Inowrocław, działającego w imieniu Gminy Brzozie, Brzozie 50, 87-313 Brzozie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stałego pomostu rekreacyjnego na działce nr ewid. 29, obręb 0003 Janówko, gmina Brzozie, na wysokości działki nr ewid. 41, obręb 0003 Janówko, gmina Brzozie wraz z usunięciem trzciny pod projektowany pomost oraz roboty w wodach polegające na usunięciu trzciny pod kąpielisko na działce nr ewid. 29, obręb 0003 Janówko, gmina Brzozie, na wysokości działki nr ewid. 41, obręb 0003 Janówko, gmina Brzozie. Do powyższego wniosku Pełnomocnik złożył uzupełnienie z dnia 12 marca 2025 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wysłano do Stron postępowania pismem z dnia 13 marca 2025 r., znak: GR.ZUZ.4210.50.2025.EMD, informując Strony o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i zgłaszania uwag, wyjaśnień i wniosków oraz o zgromadzonym materiale dowodowym do wydania orzeczenia w sprawie.

Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie

informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy Brzozie.

W przedmiotowej sprawie, w wyznaczonym terminie, żadna ze Stron nie stawiała się w siedzibie tutejszego urzędu celem zapoznania się z zebrany materiałem dowodowym oraz nie wniosła uwag i wniosków.

Niniejszą decyzję przygotowano w oparciu o operat wodnoprawny opracowany przez Pana mgr. Miłosza Dybowskiego w lutym 2025 r. oraz zgodnie z Uchwałą nr XXIII/114/2005 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzozie.

Rozpatrując powyższy wniosek tutejszy organ zważył co następuje:

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 z. poz. 1839 ze zm.). Wobec powyższego do przedmiotowego wniosku nie była wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wnioskodawca pismem z dnia 31 stycznia 2025 r. zgłosił planowane prace do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Organem właściwym do wydania niniejszej decyzji zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego jest dyrektor zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie robót w wodzie polegających na usunięciu roślinności wynika z zapisów art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. c Prawa wodnego. Przepis ten określa, że dla robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód podziemnych poza granicami nieruchomości gruntowej, na której są prowadzone te roboty stosuje się przepisy odpowiednio jak dla wykonania urządzeń wodnych.

Pomost w myśl art. 16 pkt 65 lit. i Prawa wodnego jest urządzeniem wodnym.

Na wykonanie urządzenia wodnego w myśl art. 389 pkt 6 Prawa wodnego konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 Prawa wodnego nie określono terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

Inwestycja polegać będzie na budowie stałego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Janowskim na działce nr ewid. 29, obręb 0003 Janówko, gmina Brzozie, na wysokości działki nr ewid. 41, obręb 0003 Janówko, gmina Brzozie wraz z usunięciem trzciny pod projektowany pomost oraz roboty w wodach polegające na usunięciu trzciny pod kąpielisko na działce nr ewid. 29, obręb 0003 Janówko, gmina Brzozie, na wysokości działki nr ewid. 41, obręb 0003 Janówko, gmina Brzozie.

Teren, na którym planowana jest przedsięwzięcie położony jest w regionie wodnym Dolnej Wisły i znajdują się w obszarze:

- jednolitej części wód powierzchniowych jeziornych o europejskim kodzie JCWP LW: PLLW20159 – Janowskie; stan ogólny – zły stan wód; stan chemiczny – dobry; stan/potencjał ekologiczny – zły stan ekologiczny; cel środowiskowy – dobry stan ekologiczny i chemiczny; ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – niezagrożona.
- jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o europejskim kodzie JCWP: PLRW20001028729 – Sugajnica; stan ogólny – brak danych; stan chemiczny – brak danych; stan/potencjał ekologiczny – dobry stan ekologiczny; cel środowiskowy – dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest
- monitorowany wskaźnik diadromiczny D, dobry stan chemiczny; ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona.
- jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie JCWPd: PLGW200039; stan chemiczny – dobry; stan ilościowy – dobry; cele środowiskowe – dobry stan chemiczny i ilościowy; ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona chemicznie.


Planowana inwestycja znajduje się w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy.

W myśl art. 393 ust. 5 Prawa wodnego, Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji tego pozwolenia, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, tj. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.
4. W przypadku złożenia przez Stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.
5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich Stron lub jeżeli wszystkie Strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
6. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego wygasa, jeżeli Wnioskodawca nie rozpoczął działań w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenia wodnoprawne stało się ostateczne, zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego.




DYREKTOR
Władysław Kołybski

Otrzymują:

1. Miłosz Dybowski MT Geo, ul. Niepodległości 34/22, 88-100 Inowrocław /ZPO/.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80 -804 Gdańsk /ePUAP/.
3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń /ZPO/.
4. aa. EMD x2

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Nowym Mieście Lubawskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

Opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dokonano na podstawie art. 398 ust. 3 Prawa wodnego.